,有關蛇的種種文章特 別多,在醫學上,較引人關 注的是「生蛇」。

這其實是一種皮膚病 由水痘病毒引起,特別之處 是患者曾染過水痘,在痊癒 後病毒匿藏在身體內,當免 疫能力下降時,病毒便出來

我從來沒有見過中醫師或物對患處,時間要恰到好處。

製造新的創傷

因此如果過 但同時亦會

解繃緊和勞累,

師需要為病人按上

坊間

確

業的治療師會對症下藥,

按摩時間並不長

。專

目 同

樣,我們都是以治療為物理治療師也會應用到。

學問,是一門專業的治療方

當中包含不少 理論亦不同。

,不單是中醫師,我們

由於病毒是沿著神經線 來到皮膚表面,受影響的位 置會按照脊髓神經或面部神 經去分佈。 最常見發病的位 置是胸部,往往沿著肋骨位 置,有如一條長帶,故名「帶

典型的發病過程是於出 現皮膚異常前三至五天,患

為主的治療方式,

種以手法 不過它們

處會感到痕癢 ,皮膚卻正常,有時患者 便會以為是意外損傷或內部 器官有問題。

到數天後,痛楚加劇 同時皮膚出現紅斑,繼而是 ·團團小水泡 , 並自己破 裂、結痂。這些水泡會在二 星期左右陸續痊癒,疤痕亦 會隨著時間逐漸變淡。

胸腹帶狀疱疹 般只影響一邊,有如 條長帶。傳説若蛇圍 著身體一圈 ,會令人致

命,並不正確。因為帶狀疱 疹只是皮膚病,並不影響身 體內部器官運作。

不過,「生蛇」的確反 映身體免疫力較差,例如患 有愛滋病、或長者,均較常 生蛇。導致免疫力下降的因 素反而值得注意

另一常生蛇的位置是臉 部,若影響控制眼睛的神經

,要特別小心,因為可以 引致角膜發炎,甚至失明 一方面 ,部分病人在患過 帶狀疱疹後,受影響的皮膚 部位變得敏感,輕微刺激便 會引發痛楚,稱為「疱疹後 神經痛」。

若懷疑「生蛇」,宜盡 早求醫,若能在發病首三天 內(尤其是未出水泡前)服抗 病毒藥,可抑制病毒繁殖 減短及減輕病情。若水泡已 出現,則要注意妥善護理 以免導致細菌感染

是愛護眼 一常見的E 眨眼睛的E

性 人何 機會患上 定期

要、有 環 定 患 上 報 曾 患 上 眼 都 尉 尿 在 驗 配 未 都 齡

力、 多種

來莫大影響。 視力逐漸下降 散光的度數也 |入障, ,導致近視、 鼠疾中

定要做手術,可以 ||患者並| 透過

是眼睛晶狀體發生混濁,其折 長者最常出現的問題 老花

對起居生活

。白內障

, 白 內 外 健 康 狀 是

7、眼睛協調和內如、遠視、散光、老茲

-活。 曾經-提升視力 曾經有位伯: 經有位伯伯,他一乙,已有效改善日

年初,感到視力在數月間逐漸只在閱讀時佩戴老花眼鏡。去血壓,一直毋須長期佩戴眼鏡, 度變黃, 於是尋求筆者作全面眼 評定為早期白內障 發現眼睛晶狀體有1 只有輕 增加了; 逐漸 度高 於

睛檢查

視力得到

者醫療券計劃已擴大使用範圍自 2012 年起,衞生署長 醫療券組提供的數字,現時有 視光師提供服務。根據衞生署 152 名眼科視光師登記參與醫療 服務, 年滿70歲持有香港身 由合資格的眼科

香港眼音

光師學

社

上康資訊

ttp://www.hcv.gov.hk/

com/

可

· www.facebook

白內障情況穩定,暫時毋須手善,之後定期6個月檢查跟進,

視光師 發現眼 可多留 助上 上網找已參與計劃的思意身邊長者的視力問題 计量量 疾以防問題惡化 生署長者醫療券計劃 安排党 が進行験眼 1 参與計劃 的眼兒子女 網 _ 早 科 ,亦

m 3 E

通過眼睛檢查可及早 眼疾,

_____全面眼睛檢查內容包括

陳啟泰

為目的, 舒適而要求醫師增加推拿時 長者可曾因 請不要為求身心 ,舒緩一下 ? 記,偶然找人來推有可曾因為腰酸 推拿以治療 一所中醫院

體?只能説, 當我為每位病人檢查後,對 邓大大力的按摩師。 按摩! 們的身體狀況,我心中有 我會怎樣形容這些

沒有一 飽 事應適可 ir.

麼學説、甚麼理論, 強烈的手法當然能夠即時舒 間愈長愈好。科學一 們的發明至演變,無論是甚 按摩或推拿, 都沒

烤腌制、含酒精、辛辣刺激調 味,以及煎炸物品,而-般癌患 ,其潛 食物 ,必須禁食。 藏的致病源 日常飲食保健應多選吃滋

、甘涼生津的物品 合掌瓜、絲瓜、粟米、 青紅蘿白、淮山、羅漢

腎臟負責把血液過濾

液經腎動脈流入腎臟,其中過量

排出體外,腎臟過濾後的清潔血

統。若果腎臟受到損傷,腎臟組

織被破壞,即腎臟有機會已失去

大半功能。故此,大家要好好認

識預防腎病的知識。如果腎臟的

損害尚處在早期階段,還可以靠

藥物和飲食得到控制,然而晚期

腎衰竭的病人,治療途徑只有兩

種,分別是洗腎治療或腎臟移

植。部分病人為腎性貧血,有關

症狀包括面色萎黄、眼結膜蒼

白、唇甲蒼白無光澤等,需要靠

會再經腎靜脈回流入循環系

的水和代謝廢物被轉變成尿液

果、雪耳、榆耳、枇杷果 、燕麥等。另外,起床 後飲一杯和暖清水,通暢消化 道,以減少人體內環境炎症之發

> 至於,五花茶、夏枯 草、雞骨草、涼茶,以及坊 間所推許的抗癌飲料均少飲 為佳,因為「苦寒傷肺脾」 削弱人體的自然療能,證諸 「亢則害,承乃制」。最後 如要了解各類癌症康復者可

能表現的病態體質,以及選取哪 種物品較為合適,應請教專業人 士的意見方為穩妥

而已:其 為身心鬱滯; 其二為體內 長期氧氣量不足及積聚燥熱。

醫道有云:「精神內 守,病安從來?」長者宜保 持心境開懷、寬容自在、充 足睡眠、大便通暢。平日可 選在黃昏時段(下午4:30-6:00), 在公園閒步 30-45 分鐘亦頗為合 適。多吃新鮮蔬果,減少煙熏燒

病都會延

伸引致腎病 高血壓及糖尿病等,高血壓不單 會令腎臟血球受到壓力升高而受 損,同時也會引起血管硬化,使 腎臟缺血而導致腎功能減弱。大 知道腎臟最主要的功能是過 濾血液 ,如果腎功能不佳的話 , 會無法控制血壓到正常範圍以內。

糖尿病病患者若血糖持續 過高,加上在尿液中有微蛋白 尿,這代表腎功能受損的警號經 已響起,如持續缺乏適當的治 理,部分嚴重的病人是需要換腎 」或洗腎的。









補血針來提升紅血球

是次《腎病知多少》健康講 ,由聖雅各福群會企業拓展 (協作)主辦,攜手扶弱基金贊 助,並由專科醫生主講,解釋腎 病的成因、病徵以及其藥物治療 等。講座舉行日期為五月 星期六),下午 至四時正,於香港北角百福道 21 號香港青年協會大廈 25 樓多 功能廳。歡迎報名參加,有興趣 人士請附回郵信封索取入場券, 寄香港灣仔石水渠街 85 號聖雅 各福群會一字樓 105 室。 留座電 話:3974 4608 或進入 www. thevoice.org.hk 登記

| 由藥劑師瞭解大家用藥的方法,以及服藥後的反應及問題,從而指導正確用藥、解答疑惑,以協助大家達到「知藥用藥」的成效,助早日控制病情,以免影響健康。服務完全免費,欲掌握 用藥之道者,請速來電報名,安排與藥劑師會面。電話:2831-3289。